



Caractéristiques Dalle LED Louvre
38W 3230lm - 840 Blanc Froid |
120x30cm - UGR <15 - Philips Xitanium
Driver - GST18 Mâle

[Voir le produit](#)

Informations Générales

EAN	8719157900522
Marque	Noxion
Nom du fabricant	Noxion LED Louvre 38W 4000K 86 L/W 30x120 Polish reflector GST18i3 connect. (2x36W eqv.)
Budgetlight Garantie Totale	6 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Product Serie	Louvre Excell

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	38
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Lampe Incluse	Oui
Distribution Lumineuse	Symétrique

Flux Lumineux (Lumen)	3230
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	85
Convient pour l'Extérieur	Non
Indice de Protection	IP20 – Quasi-résistant à la poussière
Protection Impacts	IK02
Connexion du Luminaire	GST18i3 (2x1mm) male 0.5m
Profondeur d'Installation (mm)	55
Finition du Réflecteur	Aluminium
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.95
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 15 - Pour des applications spécifiques
Couverture Optique	PMMA (Polyméthyle méthacrylate)
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Aluminium
Couleur du boitier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Hauteur (mm)	55

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**